



CATALOGUE

CHUYÊN GIA
MÁY LỌC NƯỚC
ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẠN

MÁY LỌC NƯỚC UỐNG HAOHSING

Một ly nước tưởng chừng đơn giản, lại chứa đựng sự nỗ lực của rất nhiều người cũng như sự tin tưởng, ủng hộ của các bạn, để mọi người có thể uống nước an toàn và tốt cho sức khỏe. Đó là ly nước truyền tải niềm hạnh phúc và nhiều cảm xúc.

Hãy để mọi người uống nước lành mạnh và an toàn!



MỤC LỤC

Giới thiệu	03
Máy lọc nóng lạnh HM-970-RO	04
Máy lọc nước HM-290	06
Máy lọc nước HM-190	07
Máy lọc nóng lạnh để gầm AP-T80/90	08
Máy nghiền rác thải nhà bếp S-800	10
Máy tạo nước OZONE/WDS MINI	11
Máy lọc nước RO HS-800G/HS-600G	12
Bộ xử lý nước đầu nguồn gia đình	14
Lý do nên chọn HAO-HSING	15

GIỚI THIỆU

Haohsing Việt Nam là Nhà sản xuất máy lọc nước của Đài Loan với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thiết bị lọc nước uống và công nghệ xử lý lọc nước. Các sản phẩm chúng tôi phát triển kết hợp giữa tính linh hoạt, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, công nghệ kỹ thuật số và kiểu dáng sáng tạo.

Máy lọc nước Haohsing sử dụng công nghệ lọc nước công nghệ cao tiên tiến để cho ra chất lượng nước uống hoàn hảo. Sản phẩm máy lọc nước của Haohsing đã giành được nhiều chứng nhận quốc tế như SGS, CNS, CCC, CB và NSF.

Haohsing có hơn 25 đại lý được ủy quyền hợp pháp ở các tỉnh thành miền Bắc. Cung cấp các dịch vụ tư vấn và chính sách bán hàng chuyên nghiệp, đảm bảo rằng mọi vấn đề về sản phẩm bạn gặp phải sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn bao gồm: Máy lọc nước thương mại, máy lọc nước gia đình, máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước để gầm, bộ lọc, vật tư tiêu hao!

The logo for Haohsing, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a stylized water drop icon with a circular center.

www.hao-hsing.com.tw
www.maylocnuoc.com.vn




DIGITAL SMART WATER DISPENSER

Điểm đặc biệt



Tùy chỉnh
tiết kiệm năng lượng



Chức năng nhắc nhở
khi thiếu nước



Chức năng phát
hiện rò rỉ nước



Thiết bị bảo vệ
rò rỉ điện



CÓ THỂ CÀI ĐẶT KHỬ
TRÙNG TỰ ĐỘNG VÀO
THỜI GIAN THẤP ĐIỂM



THÉP KHÔNG GỈ
DÙNG CHO THỰC PHẨM

MÁY LỌC NÓNG LẠNH HM-970-RO

Kích thước sản phẩm: W430 x D470 x H1350(mm)

Điện áp định mức: 220V/50~60Hz

Khóa an toàn nước nóng

Chức năng cài đặt tiết kiệm năng lượng

Tản nhiệt vi kênh giúp làm mát nhanh chóng

5 cấp lọc sâu

Dung tích nước nóng : 6L

Dung tích nước ấm : 12L

Dung tích nước lạnh : 4L

Loại : Hệ thống lọc nước RO

Nhiệt độ: Nóng-lạnh-ấm

Màu sắc : Đen/Trắng pha lê

3 TÍNH NĂNG CHÍNH



1. Thiết bị bảo vệ rò rỉ điện

Giám sát thiết bị bất cứ lúc nào để tránh thiệt hại tài sản do rò rỉ điện.



2. Dàn lạnh

Tiết kiệm điện hiệu quả, tiết kiệm năng lượng hơn và thân thiện với môi trường

So với dàn lạnh truyền thống, hiệu suất của dàn lạnh này tăng 30%. Diện tích tản nhiệt được mở rộng nhưng thể tích nhỏ hơn, giúp gas làm lạnh tản nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng tiêu thụ hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường hơn.



3. Nước nóng dung lượng lớn 6 lít

Dung tích nước nóng lớn đáp ứng nhu cầu của nhiều người

Vào mùa lạnh, một cốc nước nóng ấm áp sẽ xua đi cái lạnh trong lòng bàn tay và để nước nóng đánh thức các giác quan trong cơ thể. Mùa lạnh nhu cầu sử dụng nước nóng rất cao, với dung tích nước nóng lớn 6 lít hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu, nước nóng luôn sẵn sàng mà không cần phải chờ đợi.

5 CẤP LỌC SÂU

Các lõi lọc đều được làm bằng vật liệu lọc được chứng nhận của NSF của Mỹ, có khả năng lọc tạp chất trong nước một cách hiệu quả, giúp nước trở nên tinh khiết và ngọt hơn, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.



S100

Lõi lọc thô 5micron, loại bỏ được các chất bẩn thô có kích thước >5 Micron.



S101

Than hoạt tính hấp thụ được các chất hữu cơ có mùi hòa tan trong nước như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng.



S102

Lõi lọc thô 1micron, loại bỏ được các chất bẩn thô có kích thước >1 Micron.



TW-1812-80G

Loại bỏ được hầu hết các chất hữu cơ, kim loại hòa tan trong nước có kích thước 0,001Micron.



C10DA-01

Lõi lọc số 5 GAC than hoạt tính 1050 để loại bỏ chất hữu cơ, làm cho nước có vị ngon hơn.



MÁY LỌC NƯỚC HM-290

Cuộc sống trở nên phong cách và đơn giản hơn

Kích thước sản phẩm: W260 x D445 x H1100(mm)

Điện áp định mức: 110V/60Hz, 220V/50~60Hz

Phát hiện rò rỉ nước

Hệ thống khử trùng bằng tia cực tím UV (tùy chọn)

Thiết lập cách nhiệt nước nóng sáu cấp

Khóa nước nóng an toàn cho trẻ em

Bảo vệ chống chảy hai giai đoạn

Model : HM-290

Dung tích nước nóng : 2L

Dung tích nước ấm : 2.2L

Dung tích nước lạnh : 2.9L

Loại : Hệ thống lọc nước RO

Nhiệt độ : Nóng-lạnh-ấm

Số người : 2-6

Màu sắc : Màu bạc hiện đại

Phong cách hơn, siêu đơn giản, dễ kết hợp

Được làm từ chất liệu ASA chịu nhiệt cao, chất lượng tốt hơn, không bị ố vàng hay nứt vỡ, thân máy thanh mảnh, sang trọng, thể hiện phong cách sống đơn giản và tinh tế.

Màn hình LED rõ ràng

Máy lọc nước kỹ thuật số cho bạn nắm bắt các yêu cầu về nhiệt độ nước, thuận tiện cho các cài đặt và vận hành.

Thiết kế nút nhấn lấy nước có đèn LED

Thiết kế đèn chiếu sáng dẫn hướng lấy nước giúp bạn dễ dàng lấy nước vào ban đêm mà không lo bị chạm nhầm.





MÁY LỌC NƯỚC HM-190

Cuộc sống trở nên phong cách và đơn giản hơn

Kích thước sản phẩm: W260 x D540 x H580(mm)

Điện áp định mức: 220V/60Hz

Phát hiện rò rỉ nước

Hệ thống khử trùng bằng tia cực tím UV (tùy chọn)

Thiết lập cách nhiệt nước nóng sáu cấp

Khóa nước nóng an toàn cho trẻ em

Bảo vệ chống cháy hai giai đoạn

Model : HM-190

Loại : Hệ thống lọc nước RO

Dung tích nước nóng : 2L

Nhiệt độ : Nóng-lạnh-ấm

Dung tích nước ấm : 2.2L

Số người : 2-6

Dung tích nước lạnh : 2.9L

Màu sắc : Trắng pha lê/Xanh/Đỏ

DIGITAL SMART
WATER DISPENSER



MÁY LỌC NÓNG LẠNH ĐỂ GẦM AP-T80/90

*Tận hưởng cuộc sống mới
cho không gian bếp của bạn*



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


	AP-T80	AP-T90
Kích thước sản phẩm	W190 x D315 x H420(mm)	W260 x D425 x H420(mm)
Dung lượng	Nước nóng : 3.5L	Nước nóng : 3.5L - Nước lạnh : 1.3L
Điện áp	AC220V/50-60Hz	AC220V/50-60Hz
Công suất	Tổng công suất : 760W, Nước nóng : 750W	Tổng công suất : 860W, Nước nóng : 750W - Nước lạnh : 110W
Khối lượng tịnh	7Kg	16Kg
Áp lực nước áp dụng	Lượng nước vào : 0,7~3 kg/cm ³	Lượng nước vào : 0,7~3 kg/cm ³

Trợ thủ đắc lực cho việc nấu ăn

- Nước sôi đảm bảo sôi ở nhiệt độ 100 độ, có nước nóng ngay sau khi đun sôi, giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.
- Thiết kế đơn giản, tiết kiệm không gian bếp
- Vòi cảm ứng được thiết kế thời trang
- Hình minh họa và nút ấn rõ ràng, nhiều màu sắc để lựa chọn
- Góc độ xoay của vòi lên tới 150 độ, đèn nước nóng hiển thị màu đỏ, đèn nước ấm hiển thị màu xanh và đèn nước lạnh hiển thị màu trắng.



4 BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN




BỐN BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN

An toàn của thiết bị điện là điều kiện cần thiết cho thiết kế sản phẩm. Toàn bộ máy được trang bị cầu dao chống giật, phát hiện rò rỉ nước và ngắt nước, cầu chì dòng điện quá tải, bảo vệ khi quá nóng hoặc mất điện, bảo vệ an toàn cho tất cả các thiết bị gia dụng của bạn.

KHỬ TRÙNG BẰNG TIA CỰC TÍM UV

Sử dụng công nghệ khử trùng bằng tia cực tím, có thể tiêu diệt hoàn toàn 99,9% vi khuẩn và vi rút trong nước, đảm bảo mỗi ly nước đều an toàn khi sử dụng.



TOÀN BỘ MÁY ĐÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN ROHS CỦA EU

Tất cả các bộ phận của máy đều đạt tiêu chuẩn ROHS 2.0 của EU, không chứa 6 kim loại nặng gây ung thư chính và 4 chất hóa dẻo chính, để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.





Dung tích lớn: 1200ml



Công tắc cảm ứng thông minh

Buồng mạ nano bạc kháng khuẩn 99.99%



Đường nước vào bằng inox


Động cơ chống cháy hai lớp chống nước không cần chổi than tốc độ cao



Dòng xoáy tăng áp để tránh tắc nghẽn



Đĩa nghiền bằng inox Bảo vệ đảo chiều với vật bị mắc kẹt



Xương gà



Xương cá



Vỏ trứng



Vỏ tôm cua



Cuống rau



Vỏ sò



Thức ăn thừa



Hạt trái cây



Vỏ trái cây



Lõi bắp ngô



MÁY NGHIÊN RÁC THẢI NHÀ BẾP S-800

Kích thước sản phẩm : W182 x D325 x H390(mm)


Điện áp định mức : 220V/50~60Hz, Công suất: 800W/H

Trọng lượng : 6.5 kg,

Thể tích khoang : 1,200 ml

Kích thước kết nối : Ø110 mm, Có bộ chuyển đổi : Ø140~180 mm

Tốc độ quay : 3,000 rpm, không có vật tư tiêu hao



WDS-MINI

Máy tạo nước OZONE khử trùng



5 giây Khử
trùng nhanh chóng



Phân hủy
thuốc trừ sâu



Tỷ lệ
khử trùng 99.99%




Công nghệ
điện phân EOG

Diệt khuẩn, làm sạch và khử mùi
để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình




Không cần chờ đợi,
nước máy chuyển thành nước ozone chỉ trong 1 giây

Tốc độ khử trùng của nước ozone gấp 3.000 lần so với clo,
hiệu quả khử trùng của máy WDS mini 5 giây diệt khuẩn trên 90%.



EOG Công nghệ điện phân

Nồng độ O3 dẫn đầu trong ngành
Đạt chứng nhận phòng thí nghiệm đa quốc gia
Được nhiều nhà hàng nổi tiếng chỉ định sử dụng



MÁY TẠO NƯỚC OZONE/WDS MINI

MODEL	: EOS7211-HX
Điện năng tiêu thụ	: 30W/H
Kích thước sản phẩm	: W118 x L73 x H148(mm)
Điện áp định mức	: 110~220V/50~60Hz
Lưu lượng tối đa	: 1,450 LPH@3kg/cm2
Công suất xử lý nước tối đa	: 150,000 lít , (Cần thay điện cực)



MÁY LỌC NƯỚC RO HS-800G

Tiện lợi có thể uống trực tiếp, nâng cao giá trị cuộc sống

Kích thước	: W137x D455 x H387.5 mm
Trọng lượng	: 10Kg
Điện áp	: 220V , Công suất :108W
Lưu lượng nước tinh khiết	: 2L/min
Nguồn nước yêu cầu	: Nước máy
Lọc ngay, uống ngay không cần trữ nước	
Điều chỉnh thông minh, máy lọc tự động súc rửa	
Tỷ lệ nước thải 1, nước tinh khiết 2, thân thiện với môi trường	

“ Nước máy tưởng chừng như trong vắt lại không hề tinh khiết như bạn thấy. Có nhiều hạt sắt nhỏ và cặn nhỏ trong nước máy, nước bị ô nhiễm kim loại nặng, vi khuẩn và vi rút. Muốn uống nước phải đợi nước sôi, nước sau khi đun sôi vẫn còn cặn, quá nhiều clo dư và hương vị kém. Bạn cần thứ gì đó có thể lọc chất hữu cơ, clo dư, cloroform, cacbon tetrachlorua, vi khuẩn, vi rút và các kim loại nặng như chì và thạch tín, cải thiện mùi vị và uống ngay. . . ”

Kho báu nhà bếp giải quyết vấn đề bếp núc cho bạn

MÁY LỌC NƯỚC RO HS-600G

Tiện lợi có thể uống trực tiếp, nâng cao giá trị cuộc sống

Kích thước	: W140x D412 x H400 mm
Trọng lượng	: 10Kg
Điện áp	: 220V , Công suất: 105W
Lưu lượng nước tinh khiết	: 1.56L/min
Nguồn nước yêu cầu	: Nước máy
Lọc ngay, uống ngay không cần trữ nước	
Điều chỉnh thông minh, máy lọc tự động súc rửa	
Tỷ lệ nước thải 1, nước tinh khiết 2, thân thiện với môi trường	



LỌC ĐA NĂNG HIỆU SUẤT CAO



Lỗi lọc tốt, cho bạn uống nước an toàn tuyệt đối

Lỗi số 1

LỖI LỌC THAN HOẠT TÍNH COMPOSITE PPC

Lỗi lọc hỗn hợp than hoạt tính **Kuraray Nhật Bản**



Ngăn chặn các chất rắn lơ lửng như rỉ sét và chất cặn trong nước, hấp thụ các màu sắc bất thường, mùi hôi và clo dư trong nước, đồng thời cải thiện mùi vị.

Lỗi số 2

LỖI LỌC THẨM THẤU NGƯỢC RO

Màng thẩm thấu ngược **RO FILMTEC DuPont**



Độ chính xác lọc có thể đạt tới 0,1 nanomet, lọc các chất có hại trong nước như ion kim loại nặng, vi khuẩn, dư lượng thuốc trừ sâu...



C10HF-600G-01
Lỗi lọc HPPC HS600G




C10HF-600G-02
Lỗi lọc RO HS600G



C10HF-800G-01
Lỗi lọc HPPC HS800G



C10HF-800G-02
Lỗi lọc RO HS800G



- ✓ Bảo vệ máy giặt
- ✓ Kéo dài tuổi thọ nhà vệ sinh
- ✓ Giảm sự ăn mòn bên trong của vòi xả
- ✓ Loại bỏ clo dư và vi khuẩn

BỘ XỬ LÝ NƯỚC ĐẦU NGUỒN GIA ĐÌNH

Tiện lợi có thể uống trực tiếp, nâng cao giá trị cuộc sống

Model	: VA10M-UF	: VA20M-UF
Kích thước	: D190 x H400mm	: D190 x H650mm
Lưu lượng	: 1,000L/Hr	: 2,000L/Hr
Nguyên lý lọc	: Công nghệ UF siêu lọc	
Nguồn nước yêu cầu	: Nước máy	

Công nghệ rửa ngược được cấp bằng sáng chế

Lọc các tạp chất dạng hạt như chất cặn và rỉ sét từ nguồn nước để tránh đóng cặn và tắc nghẽn đường ống, kéo dài tuổi thọ của các thiết bị gia dụng khác liên quan đến nước. Đồng thời, tốc độ dòng chảy tăng vọt 2 tấn/giờ cũng có thể đáp ứng một cách nhanh chóng nhu cầu dùng nước của cả ngôi nhà lớn.

Lọc 0.01 micron, ngăn chặn hiệu quả

Có thể ngăn chặn hiệu quả các hạt lớn như chất cặn, rỉ sét và trứng côn trùng trong nước máy, đồng thời bảo vệ hiệu quả tuổi thọ của các thiết bị gia dụng liên quan đến nước.

Một thế hệ nâng cấp mới về khả năng chịu áp lực và chống cháy nổ, HAOHSING trở nên đáng tin cậy hơn.

Nếu bạn vắng nhà lâu ngày, bạn có thể đóng van để bảo vệ an toàn nguồn nước trong nhà.

Đường ống xả độc lập, xả các tạp chất trên bề mặt lõi lọc từ trong ra ngoài, việc xả triệt để giúp màng lọc UF không bị tắc, đảm bảo hiệu quả nước lọc thô, nâng cao hiệu quả làm sạch và tuổi thọ sử dụng của lõi lọc.



Bốn chức năng sục rửa có thể tùy ý thay đổi



Model	: Lõi UF10"béo	: Lõi UF20"béo
Kích thước	: D115 x H245mm	: D115 x H500mm
Tuổi thọ lõi lọc	: 800 M3	: 1,500 M3
(Phụ thuộc vào chất lượng nước địa phương)		
Nguồn nước yêu cầu	: Nước máy	



HAOHSING SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG NHẤT

Hãy là người tiêu dùng thông thái nhất khi lựa chọn máy lọc nước cho gia đình thân yêu của bạn và góp phần bảo vệ môi trường.

Tập trung vào nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị lọc nước uống, **HAOHSING** không ngừng cam kết đổi mới, đưa ra thị trường nhiều loại máy lọc nước và thiết bị phân phối nước, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng nước uống hoàn chỉnh, bao gồm tự sản xuất, OEM và ODM.

Là công ty sản xuất thiết bị nước uống lớn nhất Đài Loan.

LÝ DO NÊN CHỌN HAOHSING



Tốp 1 Đài loan về thị phần máy lọc nước



30 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển thiết bị lọc nước chuyên nghiệp



Hệ thống bảo hành toàn cầu



Công nghệ hiện đại, khử trùng UV, lọc tinh khiết RO



Thiết kế thời trang, thẩm mỹ, phù hợp với các môi trường sử dụng khác nhau



Hệ thống cảm ứng thông minh

“ Nước là món quà của thiên nhiên,
một món quà ngọt ngào.
Một ly nước tinh khiết và hoàn hảo
truyền tải niềm hạnh phúc và cảm xúc
Hãy uống đủ nước mỗi ngày là cách
chữa bệnh tốt nhất cho sức khỏe của bạn. ”



VIETNAM HAOHSING INDUSTRIAL CO., LTD

✉ haohsingcompany@gmail.com

☎ +84-2113.847869

🌐 www.hao-hsing.com.tw / www.maylocnuoc.com.vn

📍 Khu công nghiệp Khai Quang, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam