

HAOHSING
VIETNAM HAOHSING IND CO., LTD.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân



HAOHSING
VIETNAM HAOHSING IND CO., LTD.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAOHSING VIỆT NAM

📍 KCN Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc - Việt Nam

☎ 0211 384 7869 / 0211 384 7268

🌐 www.haohsing.com.tw / www.maylocnuoc.com.vn

(Bản quyền thuộc Công ty TNHH Công nghiệp Haohsing Việt Nam, Ver.2022
Catalogue chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể thay đổi không cần thông báo trước)



ALIBABA English

Thông minh hơn
Đảm bảo hơn
An tâm hơn



NƯỚC UỐNG CỦA BẠN CÓ SẠCH KHÔNG?

HAOHSING, CHUYÊN GIA LỌC NƯỚC, CÔNG TY ĐÀI LOAN TẠI VIỆT NAM 20 NĂM

60% cơ thể con người là nước. Vì vậy, nước là cuộc sống. Đó là lý do chúng tôi cố gắng tạo ra nước sạch cho sức khỏe của nhân dân Việt Nam.

Mọi người chỉ quan tâm đến uống các thực phẩm chức năng, nhưng bỏ qua cơ thể cần nước để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Từ khi sinh ra, nước duy trì chúng ta. Nước cho cơ thể năng lượng, giữ đầu óc tỉnh táo, giúp cơ bắp dẻo dai, bôi trơn các khớp, làm sạch cơ thể các chất độc hại, để làn da mềm mại.

HAOHSING biết tầm quan trọng của nước, càng biết làm thế nào để tạo ra nước sạch, tinh khiết mà không có ô nhiễm. **HAOHSING** sử dụng tính **Chuyên Nghiệp** và **Uy Tín** để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình bạn.



Nước máy có đảm bảo sạch không?

Nước máy được dẫn qua đường ống tới nhà của bạn, nhưng đường ống bị lão hóa và hỏng hóc từ bên trong làm cho nước máy khi bạn sử dụng có thể sẽ bị ô nhiễm.

Trong nước máy có clo không?

Trong nước có clo sẽ có thể phòng trừ được vi khuẩn sản sinh, nhưng clo lại không tốt cho sức khỏe con người. Vì vậy nước có clo thường sẽ có mùi không tốt.

Nước ngầm thì sao?

Do sự phát triển ngành công nghiệp mà nước ngầm ở một số khu vực có chứa kim loại nặng và hóa chất. Nếu chưa được xử lý qua lọc mà dùng nước đó trong sinh hoạt thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe.

Nước đóng chai có chứa chất dẻo?

Căn cứ theo nghiên cứu thì nước đóng chai để ở môi trường nhiệt độ 30° trong vòng 7 ngày, hàm lượng chất dẻo trong nước vượt quá 0.006 PPM trong tiêu chuẩn EPA của Mỹ. Chất dẻo sẽ gây ung thư, ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản của trẻ nhỏ (dậy thì sớm, vô sinh)

Chúng ta có bao nhiêu nguồn nước?

Nước ngọt mà con người sử dụng chỉ chiếm 0,03% tổng lượng nước của trái đất. Có 2,97% nước ngọt khó đạt được, mặc dù nước biển là 97%. Nhưng giá thành nước lọc cao, vì vậy nguồn nước rất quý và quan trọng.

Chất lượng của bộ lọc là gì?

Một bộ lọc không đạt tiêu chuẩn, nước khi lọc ra có thể càng nguy hiểm hơn. Chúng tôi thử nghiệm chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn của Mỹ. Lấy chữ tín để đưa sản phẩm của mình cho xã hội.

Nếu nước lọc không sạch sẽ?

Kim loại nặng và hóa chất trong nước có thể gây ngộ độc và ung thư mãn tính. Vi khuẩn có hại có thể làm cho cơ thể bị cảm lạnh, bệnh nặng có thể gây ói mửa và tiêu chảy. Nước cứng có thể làm cho sỏi kết tụ.

Nước RO không tốt cho cơ thể?

Một tấn số dinh dưỡng trong trái cây bổ dưỡng hơn lượng nước bạn uống trong một ngày. Dinh dưỡng chủ yếu từ chế độ ăn uống cân bằng. Chúng tôi chắc chắn rằng nước bạn uống là sạch sẽ và không ô nhiễm.



GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Công nghiệp Haohsing Đài Loan được thành lập năm 1992. Chuyên sản xuất các thiết bị lọc nước. Là một nhà máy sản xuất máy lọc nước có quy mô tại Đài Loan. Nhiều năm trở lại đây Haohsing Đài Loan đã tập trung vào các thiết bị xử lý nước và phát triển trình độ chuyên môn kỹ thuật. Cuối cùng Haohsing Đài Loan đã đạt được mục tiêu trở thành nhà cung cấp máy và thiết bị máy lọc nước được sự hài lòng của khách hàng. Với năng lực OEM và ODM của công ty có đủ năng lực tự nghiên cứu và sản xuất. Để cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn và phục vụ khách hàng.

Công ty TNHH Công nghiệp Haohsing Việt Nam được thành lập năm 2003 với tổng diện tích 16.000m². Là công ty sản xuất máy lọc nước lớn nhất sử dụng công nghệ USA sản xuất máy lọc nước tại Đài Loan. Haohsing Việt Nam tập trung vào chất lượng nước sạch với người dân Việt Nam. Từ rất sớm đã sử dụng kỹ thuật và công nghệ sản xuất máy lọc nước của Đài Loan. Để cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam sự lựa chọn và phục vụ tốt nhất.

TẠI SAO BẠN CHỌN HAOHSING

- 1 Có 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
- 2 Chúng tôi sản xuất với đội ngũ kỹ thuật và nghiên cứu chuyên nghiệp.
- 3 Là công ty của Đài Loan ở Việt Nam với dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt nhất.
- 4 Chúng tôi có năng lực sản xuất và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
- 5 Đảm bảo chất lượng 100%.



GIẤY CHỨNG NHẬN



ISO9001 TW HAOHSING



ISO9001 VN HAOHSING



CNS MARK



CB Certification



CE Certification



Product Certification



Green Product Mark



Bộ Công nghiệp
trao tặng



Energy Saving Mark

GIẤY CHỨNG NHẬN



An toàn vệ sinh thực phẩm



Chất lượng hàng Việt Nam



Hội chợ hàng hóa với chất lượng cuộc sống



Sản phẩm an toàn và an sinh xã hội



Giấy chứng nhận quy chuẩn máy lọc nước
có chức năng Nóng - Lạnh - Thường



Giấy xác nhận tiêu chuẩn
cơ sở máy lọc nước tinh khiết

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



Bộ Ngoại giao



UBND Thành phố
Đà Nẵng



Bệnh viện
Tai Mũi Họng Hà Nội



Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Bắc Ninh



Bệnh viện Đa khoa
Quốc tế Hải Phòng



Học viện Hành chính
Quốc gia



Bệnh viện Family
Đà Nẵng



Bệnh viện Trung ương
Quân đội 108



Công ty Cổ phần
Dệt may 29.3



Bà Nà Hills
Đà Nẵng



Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc



Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Phú Thọ



Đài PTTH VTV
Đà Nẵng



Trường Trung cấp
nghề số 11 VP



Tổng Công ty CP
Dệt may Hòa Thọ



Đại học Vinh



Bệnh viện C
Đà Nẵng



Ga Đà Nẵng



Agribank Sơn Tây



Bệnh viện đa khoa
Hùng Vương



Bệnh viện đa khoa
tỉnh Phú Thọ



Bệnh viện Thể thao
Việt Nam



Bộ Công an



Công an
tỉnh Hải Dương



Công ty cổ phần
tập đoàn Vinatop



Công ty TNHH Công
nghiệp Hải Mỹ Phú Thọ



Cục thuế
tỉnh Vĩnh Phúc



Đại học kỹ thuật y tế
Hải Dương



Điện lực Hải Dương



Huyện ủy huyện Ba Vì



Kho bạc Nhà nước
tỉnh Phú Thọ



Ngân hàng BIDV
thị xã Sơn Tây



Sở Giao thông Vận tải
tỉnh Hải Dương



Trung tâm dịch vụ
việc làm tỉnh Vĩnh Phúc



Trường Chính trị
Tô Hiệu Hải Phòng



UBND huyện Kim Thành
- Hải Dương



Ủy ban nhân dân
huyện Tứ Kỳ- Hải Dương



Công an tỉnh Vĩnh Phúc

ĐƯỢC BÁN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG VỀ CHẤT LƯỢNG

Chất lượng, phục vụ, kỹ thuật, tiêu chuẩn Đài Loan



Model: HM-2681

LOẠI CỖ ĐIỆN

(Thường dùng ở văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà máy)



HM-6681



HM-6181



HM-2681



AQ-2003

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nước và ống dùng bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh



Điều chỉnh nhiệt độ chính xác



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy



Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Màn hình LED hiển thị
nhiệt độ nước nóng



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BÌNH ĐỔI LƯU	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HM-2681	750W	210W	6L	4L	x	5 Cấp RO50G	41x42x127cm
HM-2682	750W	x	6L	x	x	5 Cấp RO50G	41x42x127cm
HM-6681	750W	210W	6L	4L	x	5 Cấp RO50G	41x42x127cm
HM-6181	750W	210W	6L	4L	x	5 Cấp RO50G	41x42x128cm
AQ-2003	1000W	210W	x	4L	20L	3 Cấp lọc	41x42x127cm

Ghi chú:

Ngoài ra có thể làm theo yêu cầu của khách hàng và dựa vào yêu cầu của khách hàng để báo giá sản phẩm.

THIẾT KẾ KHÔNG ÁP LỰC

Không cần bình áp - Lọc nước nhanh
Nước ra mạnh - Giá cả hợp lý - Độ bền cao



Model: HM-2687

LOẠI KHÔNG ÁP

(Thường dùng ở văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà máy)



HM-6197



HM-6185



HM-3687



HM-6991

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nước bằng INOX 304,
ống nước bằng silicon (Food Grade)
an toàn vệ sinh



Tính năng khóa an toàn vòi nước nóng
phòng tránh trẻ nhỏ bị bỏng



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy

Cảm biến lượng nước tự động khi thiếu
nước sẽ không đun nước.



Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BÌNH CHỨA	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HM-2687	750W	210W	6L	4L	12L	5 cấp RO50G	41x42x127 cm
HM-6197	750W	210W	6L	4L	5L	5 cấp RO50G	39.5x41.5x127 cm
HM-6198	750W	x	6L	x	5L	5 cấp RO50G	39.5x41.5x127 cm
HM-6185	750W	210W	6L	4L	12L	5 cấp RO50G	42x41x128 cm
HM-3687	750W	210W	6L	4L	12L	5 cấp RO50G	41x42x127 cm
HM-6991	750W	210W	3L	2L	12L	5 cấp RO50G	39x41x68 cm
HM-6992	750W	x	3L	x	12L	5 cấp RO50G	39x41x68 cm

Ghi chú:

Nếu không lắp máy lọc nước RO thì cần lắp thêm van từ để điều tiết nguồn nước cấp.

NHỎ GỌN NHƯNG ĐẦY ĐỦ CÁC TÍNH NĂNG

Thiết kế nhỏ gọn nhưng cung cấp cho bạn một nguồn nước sạch



Model: AQ-500

MÁY LỌC NƯỚC VÒI CONG

(Thường sử dụng ở gia đình và văn phòng)



HM-668



HM-567 - 568



**AQ-500
AQ-510
AQ-510C**



**HM-5001
HM-5002**

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nước bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh



Điều chỉnh nhiệt độ với độ chính xác



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy



Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Vỏ 567&568 sử dụng sơn tĩnh điện
và mặt kính hiện đại



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong


MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BÌNH ÁP	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC	PK LỰA CHỌN
HM-568V6	750W	x	3L	x	18L	5 Cấp RO50G	32x40x100 cm	
HM-568	750W	x	3L	x	8L	5 Cấp RO50G	43x34x97 cm	
HM-567	750W	210W	3L	1.8L	8L	5 Cấp RO50G	43x34x97 cm	
AQ-500	750W	x	3L	x	18L	5 Cấp RO50G	43x32x110cm	Vòi lười
AQ-510	750W	210W	3L	1.8L	8L	5 Cấp RO50G	43x32x110cm	Vòi lười
AQ-510C	x	210W	x	1.8L	8L	5 Cấp RO50G	43x32x110cm	Vòi lười
HM-5001	750W	210W	6L	4L	x	2 Cấp lọc	43x32x110cm	Vòi lười
HM-5002	750W	x	6L	x	x	2 Cấp lọc	43x32x110cm	Vòi lười

Ghi chú:

Ngoài ra có thể làm theo yêu cầu của khách hàng và dựa vào yêu cầu của khách hàng để báo giá sản phẩm.

SANG TRỌNG - THẨM MỸ

Thời trang, tính năng, an toàn, môi trường và sức khỏe



Model: HM-190

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH

(Gia đình, văn phòng)



HM-290

1. Màn hình hiển thị nhiệt độ nước nóng
2. Đèn báo nước chảy liên tục
3. Đèn báo nước nóng
4. Đèn báo đun sôi
5. Nút mở nước chảy liên tục
6. Nút mở nước nóng
7. Nút đun sôi
8. Nút lấy nước lạnh
9. Nút lấy nước nóng
10. Nút lấy nước thường

ĐẶC ĐIỂM



Sử dụng sơn tĩnh điện, làm bằng nhôm ABS



Bình nước bằng INOX 304,
ống nước bằng silicon (Food Grade)
an toàn vệ sinh



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy
Cảm biến lượng nước tự động khi
thiếu nước sẽ không đun nước.

Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng
Tính năng khóa an toàn vòi nước nóng
phòng tránh trẻ nhỏ bị bỏng



Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong



Sản phẩm Đài Loan nhập khẩu nguyên chiếc

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BÌNH CHỨA	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HM-190	600W	210W	1.4L	1.7L	3.5L	5 Cấp RO50G	26x53x58 cm
HM-290	600W	210W	1.4L	1.7L	3.5L	5 Cấp RO50G	26x43x110 cm

Ghi chú:

Nếu không lắp máy lọc nước RO thì cần lắp thêm van từ để điều tiết nguồn nước cấp.



HS-1800T

Pha trà thỏa thích



Không cần cài đặt



Nước tinh khiết RO



Ít nước thải




UV khử trùng



Màn hình cảm ứng thông minh



Thay thế bộ lọc dễ dàng



Có thể di chuyển



Đun nước khi sử dụng
Tiết kiệm và nóng nhanh



Model sản phẩm	: HS - 1800T
Nguồn điện	: 220V ~ 50 Hz
Công suất tổng	: 2200W
Công suất gia nhiệt	: 2170W
Công suất tạo nước	: 30W
Nước tinh khiết	: 11.5L/H (75 GDP)
Khả năng đun nóng	: ≥ 90°C 21L/H (Khi nhiệt độ nước là 25 độ)
Nguồn nước sử dụng	: Nước máy
Kích thước	: 450*200*450 mm

TIỆN LỢI



Văn phòng



Phòng khách



Nhà bếp

**Không cần lắp đặt,
không cần đường nước.**
Bạn có thể đặt nó vào nơi bạn thích.



55°C

Pha sữa



95°C

Pha trà

Nhiều chế độ lựa chọn



85°C

Pha cà phê



25°C

Nước thường

ĐẶC ĐIỂM



- ◎ Hệ thống lọc nước tinh khiết ba chiều hiệu quả để cung cấp nước RO tinh khiết cho bạn.
- ◎ Bên trong được lắp thiết bị diệt khuẩn LED UV để đảm bảo sự an toàn cho nước uống của bạn.
- ◎ Kiểm tra chất lượng nước thông minh, kiểm soát TDS nước thô và TDS nước tinh khiết bất cứ lúc nào.
- ◎ Thiết kế tiết kiệm năng lượng, sử dụng ngay lập tức mà không tiêu tốn điện năng.
- ◎ Hệ thống thông minh tự động: Tự động tạo nước, tự động khử trùng, tự động làm sạch màng RO, báo thời gian cần thay thế lõi lọc, tự động báo khi thiếu nước.

NƯỚC - SÔI ẨM PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

*Không cần đợi, liên tục có thể cung cấp nước sôi - ấm
Thiết kế trao đổi nhiệt tiết kiệm 80% điện năng
Nước đã đun sôi trẻ nhỏ sử dụng càng yên tâm*



Model: YQ-2RF

MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH (Gia đình, văn phòng)

TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM

- Máy lọc nước tiết kiệm: Nước tự nhiên ở 20°C sau khi đi qua thiết bị trao đổi nhiệt và đi vào bình chứa nước nóng sẽ đạt nhiệt độ tăng dần từ 85°C đến 100°C.
- Các loại máy lọc nước thông thường: Phải đun trực tiếp nước tự nhiên từ 20°C đến 100°C.


05

**ĐẶC ĐIỂM LỚN
CỦA HAOHSING**



1. NƯỚC UỐNG ĐÃ ĐƯỢC ĐUN SÔI

Lưu trình hoạt động: Nước tự nhiên > lọc > đun sôi 100°C > bình đổi lưu giảm xuống 40°C.



2. CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ CỦA NƯỚC

Do khí hậu khác nhau nên nhiệt độ nước cũng khác nhau. Vì vậy khi sử dụng có thể điều chỉnh nhiệt độ của nước sôi hoặc ấm để phù hợp với nhu cầu sử dụng vào thời tiết lạnh giá



3. VỚI VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG LỌC GIÚP BẠN UỐNG NGUỒN NƯỚC SẠCH

Được trang bị với lõi lọc của Haohsing. Sử dụng chất liệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế giúp bạn vừa yên tâm với nguồn nước lại có sức khỏe tốt.



4. TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 80%

Căn cứ vào kỹ thuật và thông qua hệ thống trao đổi nhiệt. Một máy lọc nước sôi - ấm tiết kiệm năng lượng cho 150 người sử dụng. Một năm có thể tiết kiệm được 10.000 số điện.



5. CUNG CẤP NƯỚC SÔI - ẨM VỚI LƯỢNG NƯỚC LỚN ĐỂ SỬ DỤNG NƠI CÔNG CỘNG

Với thiết kế truyền thống, khi mở vòi nước nóng dòng nước sẽ đi qua bình chứa và đợi làm lạnh. Không chỉ chậm mà còn có thể bị ô nhiễm. Với máy lọc nước công cộng công suất lớn của Haohsing giúp bạn uống nước không phải đợi. Mỗi một giờ cung cấp nước sôi - ấm từ 80L ~ 250L (Lượng nước cung cấp khác nhau sẽ thay đổi đến kích thước của sản phẩm).

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	DUNG TÍCH NÓNG	NƯỚC SÔI ẨM	BỘ LỌC	SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG	KÍCH THƯỚC
YQ- 2RF	2000W	18L	80L/H	RO200G	65 người	50x40x87 cm

LƯỢNG NƯỚC LỚN ĐỦ CUNG CẤP CHO SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐÔNG

Lượng nước sôi - ấm lớn thích hợp dùng cho bệnh viện, trường học



Model: YQ-3F

MÁY LỌC NƯỚC CÔNG CỘNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

(Thường dùng ở bệnh viện, trường học, công trường)



YQ-2E



YQ-3D



YQ-4D



YQ-4F

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nước và ống dùng bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh



Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng
Điều chỉnh nhiệt độ với độ chính xác



Thiết kế trao đổi nhiệt tiết kiệm 80%
điện năng



Cảm ứng tự động nhiệt độ nước,
nước chưa đun sôi sẽ không có nước sử dụng



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống lửa



Các tính năng an toàn: Chống vượt quá nhiệt
độ cài đặt, chống rò điện, chống cạn khô

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	NƯỚC SÔI - ẤM	NƯỚC NÓNG	NƯỚC LẠNH	BỘ LỌC	SL NGƯỜI	KÍCH THƯỚC
YQ-2E	2000W	×	80L/H	20L/H	×	RO200G	65 người	42×32×105 cm
YQ-3D	2000W	260W	80L/H	20L/H	20L/H	RO400G	100 người	85×47×109 cm
YQ-3F	3000W	×	100L/H	30L/H	×	RO400G	100 người	85×47×109 cm
YQ-4D	2000W	260W	80L/H	20L/H	20L/H	RO600G	150 người	110×47×109 cm
YQ-4F	4500W	×	150L/H	45L/H	×	RO600G	150 người	110×47×109 cm

Chức năng làm nóng được thiết kế theo cơ chế làm nóng từng lớp, tránh đun sôi nhiều lần, có thể đun sôi nước nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vòi bằng thép không gỉ, không nhiễm kim loại nặng, nước nóng có khóa bảo vệ an toàn tránh bỏng, tích hợp hệ thống 5 cấp lọc RO, tiết kiệm không gian



Model: HQ-4D



ĐẶC ĐIỂM



Kiểm soát nước lạnh dạng điều chỉnh, bạn có thể kiểm soát nhiệt độ từ 6-15 độ tùy theo lượng nước lạnh sử dụng



Quy trình làm lạnh sử dụng công nghệ block lạnh và sử dụng Gas R-134 ổn định và thân thiện với môi trường



Trang bị cầu dao chống rò điện, tránh điện giật cho người sử dụng



Hệ thống nước nóng được thiết kế để ngăn chặn việc đốt rỗng không có nước, an toàn và đảm bảo



Ruột đun được làm bằng INOX phù hợp tiêu chí an toàn và vệ sinh, đảm bảo nước uống sạch và không bị ô nhiễm kim loại nặng



Hệ thống nước nóng được thiết kế để ngăn chặn việc đốt rỗng không có nước, an toàn và đảm bảo

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	NƯỚC ẤM	NƯỚC NÓNG	NƯỚC LẠNH	BỘ LỌC	SL NGƯỜI	KÍCH THƯỚC
HQ-4D	2800W	210W	50L/H	30L/H	20L/H	RO300G	60 người	80×55×136 cm
HQ-4F	2800W	×	63L/H	30L/H	×	RO400G	60 người	80×55×136 cm
HQ-6D	2800W	420W	100L/H	30L/H	40L/H	RO600G	80 người	110×55×136 cm
HQ-6F	2800W	×	125L/H	30L/H	×	RO800G	100 người	110×55×136 cm

HIỆN ĐẠI - PHONG CÁCH

Phù hợp với sự sang trọng của ngôi nhà bạn



Model: HM-900

MÁY LỌC NƯỚC CÔNG CỘNG THÔNG MINH

(Dùng ở văn phòng cao cấp, sân bay hoặc đón khách VIP)



HM-900

Model sản phẩm	: HM-900	HM-920
Công suất nóng	: 1100W	1100W
Công suất lạnh	: 210W	x
Bình nóng	: 15L	15L
Bình lạnh	: 4L	x
Bình đổi lưu	: 8L	8L
Bộ lọc	: 5 Cấp RO50G	5 Cấp RO50G
Kích thước	: 43x48x137 cm	43x48x137 cm

ĐẶC ĐIỂM

-  Sử dụng sơn tĩnh điện, làm bằng nhôm ABS
Bình nước bằng INOX 304, ống nước bằng silicon(Food Grade) an toàn vệ sinh
-  Tính năng khóa an toàn với nước nóng
phòng tránh trẻ nhỏ bị bỏng
-  Bảng điều khiển thông minh
Có chiếu sáng khi lấy nước
-  Thiết kế trao đổi nhiệt nước sử dụng đều
được đun sôi qua
Sử dụng linh kiện Atomat 2P30A
-  Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm
điện năng và chống lửa
Cảm biến tự động lượng nước khi thiếu
nước sẽ không đun nước
-  Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong
-  Màn hình LED điện tử hiển thị 3 kiểu
nhiệt độ nước (Nóng - Lạnh - Ấm)
-  Sản phẩm Đài Loan nhập khẩu nguyên chiếc

Ghi chú:

Nếu không lắp máy lọc nước RO thì cần lắp thêm Van từ để điều tiết nguồn nước cấp.

Có 30 năm kinh nghiệm sản xuất BẠN CÓ THỂ TIN TƯỞNG VỀ CHẤT LƯỢNG

Chất lượng, phục vụ, kỹ thuật, tiêu chuẩn Đài Loan



Model: HM-627



Model: HM-637

ĐẶC ĐIỂM



Tính năng hiển thị:
Đang đun, nước sôi, tiết kiệm điện năng, bổ sung nước, nhiệt độ, sự cố.



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nóng bằng INOX 304, ống nước bằng silicon (Food Grade) an toàn vệ sinh



Tính năng khóa an toàn vòi nước nóng phòng tránh trẻ nhỏ bị bỏng



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm điện năng và chống lửa



Tính năng bảo hộ:
Cảm ứng mức nước, cảm ứng nhiệt độ an toàn, tự ngắt khi thiếu nước, tự ngắt khi dò điện.



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong

MODEL	CÔNG SUẤT	BÌNH NÓNG	Dung tích bình chứa	Bình Lạnh	Nguyên lý làm lạnh	KÍCH THƯỚC
HM-627	500W/210W	2.2L	5L	2L	Block lạnh	32×41×120 cm
HM-628	500W	2.2L	5L	-	-	32×41×120 cm
HM-637	500W/210W	2.2L	5L	2L	Block lạnh	32×41×120 cm
HM-638	500W	2.2L	5L	-	-	32×41×120 cm